

Mapa de Linhas

PRYMUS^E




Sumario

Velame.....	4
Tirante.....	5
Linhas.....	6
Medida dos tirantes.....	9
Dados tecnicos.....	10
Peças e materiais.....	12
Linhas.....	12
Comprimento de linhas.....	14
Comprimento de linhas individuais.....	18



Velame

1. Bordo de fuga.
2. Extradorso.
3. Bordo de ataque.
4. Intradorso.
5. Estabilizador.
6. Linhas.
7. Tirantes.



Tirante

1. Tirante A.
2. Tirante A'.
3. Tirante B.
4. Tirante C.
5. Linha de freio.
6. Conexão do batoque.
7. Batoque.
8. Sistema de progressão do acelerador.
9. Sistema de acelerador.
10. Conexão de acelerador.
11. Ponto para conexão no mosquetão da selete.




Linhas



Não se deve alterar nenhuma medida de linha do parapente.

Prymus 6





Medida dos tirantes



Os comprimentos dos tirantes não devem ser mais de ± 5 mm dos comprimentos estabelecidos no manual do usuário.

Medida original

A = 52 cm
 A' = 52 cm
 B = 52 cm
 C = 52 cm



Medida sem os mosquetinhos.

Medida acelerado

A = 42,5 cm
 A' = 45 cm
 B = 46 cm
 C = 52 cm



Medida sem os mosquetinhos.

Dados técnicos

Modelo	S	M	L	XL	
Células	39	39	39	39	
Área Real	24,74	26,51	28,29	30,81	m ²
Envergadura Real	11,14	11,53	11,91	12,43	m
Alongamento Real	5,01	5,01	5,01	5,01	
Área Projetada	21,63	23,18	24,74	26,94	m ²
Envergadura Projetada	9,07	9,39	9,70	10,12	m
Alongamento Projetado	3,80	3,80	3,80	3,80	
Diâmetro das Linhas	Liros Dyneema PPSLS 0.76 - 1.05 - 1.2 - 1.58 / Cousin Technora 2.1				mm
Altura	734	758	781	813	cm
Perfil Máximo	275	285	294	307	cm
Perfil Mínimo	63	65	67	70	cm
Peso da Vela	4,9	5,1	5,6	6,0	kg
Peso de decolagem	75-90	85-100	95-110	105-125	Kg
Certificação	LTF / EN A	LTF / EN A	LTF / EN A	LTF / EN A	
Comprimento de freio no peso máximo	63	67	69	72	cm
Acelerador	11	11	11	11	cm
Número de tirantes	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	
Trimmer	0	0	0	0	
Ajustes removíveis e variáveis	0	0	0	0	



O peso da vela pode variar entre 150g dependendo do lote de materiais e condições climáticas



Peças e materiais

Extradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
Intradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
Perfis/Diagonais	Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm
Talas	Nylon Maxfio 2,5 mm
Fita de reforço interno/externo	Cetim Polyester 25mm
Alças	FRL0027 Polyester 10 X 1.0 mm white
Fio de costura do velame	Graal Polyester filament continuous 60 white
Fio de costura do tirante	Nylobond Polyester filament continuous 30 - 40 Black
Linhas	Liros Dyneema PPSLS 60 - 125 - 180 - 260 / Cousin Technora 988
Mosquetinhos	Ansung Precision 15 mm. 800 kg
Tirantes	Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg
Roldanas	Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing
Botão magnético	Ímanes de Alnico 15 mm - ISR
Clip de acelerador	Aluminum - ISR



Para mais informações entre em contato com um de nossos revendedores <https://www.solparagliders.com.br/revendedores.php>

Linhas

Modelo da linha	PPSLS 60	PPSLS 125	PPSLS 180	PPSLS 260	988
Fabricante	Liros GER	Liros GER	Liros GER	Liros GER	Cousin FRA
Número do teste de resistência	LI 871.2020	LI 870.2020	LI 869.2020	LI 868.2020	LI 878.2020
Diâmetro	0,76 mm	1,05 mm	1,25 mm	1,58 mm	2,1 mm
Material	Dyneema	Dyneema	Dyneema	Dyneema	Technora
Material da capa	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Tenacidade após flexão	41,6 daN	102 daN	146,1 daN	165,3 daN	162,6 daN



Comprimento de linhas

Prymus 6 XXS

	A	B	C	D	F
1	6106	6099			6336
2	6205	6178	6198		6322
3	6399	6388	6402		6346
4	6441	6429	6451		6363
5	6549	6523	6556		6426
6	6605	6574	6612		6438
7	6680	6629	6677	6746	6427
8	6664	6612	6667	6733	6543
9	6682	6627	6690	6763	6672
10	6717	6661	6727	6808	6791
11	6746	6688	6755	6839	7062
12	6726	6668	6738	6826	
13	6754	6696	6767	6859	
14	6801	6745	6815	6906	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 S

	A	B	C	D	F
1	6599	6593			6884
2	6706	6678	6702		6874
3	6912	6901	6919		6898
4	6957	6944	6973		6921
5	7071	7045	7084		6990
6	7130	7099	7137		7006
7	7212	7158	7206	7285	6992
8	7193	7138	7196	7268	7113
9	7214	7153	7220	7300	7249
10	7248	7185	7256	7348	7369
11	7280	7213	7288	7381	7657
12	7256	7191	7269	7366	
13	7285	7218	7296	7398	
14	7331	7269	7343	7447	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 XS

	A	B	C	D	F
1	6364	6358			6617
2	6467	6440	6461		6603
3	6671	6659	6675		6630
4	6715	6702	6726		6649
5	6826	6800	6835		6716
6	6885	6853	6892		6729
7	6960	6907	6958	7032	6716
8	6943	6889	6947	7018	6836
9	6961	6903	6970	7048	6968
10	6997	6939	7008	7094	7089
11	7026	6965	7036	7125	7368
12	7005	6944	7018	7111	
13	7034	6973	7048	7144	
14	7081	7022	7097	7193	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 M

	A	B	C	D	F
1	6814	6809			7118
2	6925	6897	6921		7107
3	7143	7132	7151		7135
4	7188	7177	7204		7159
5	7310	7282	7321		7233
6	7370	7336	7381		7250
7	7453	7399	7447	7529	7232
8	7435	7380	7436	7515	7358
9	7454	7394	7464	7545	7500
10	7492	7432	7501	7593	7624
11	7526	7458	7533	7627	7913
12	7500	7436	7510	7612	
13	7528	7461	7540	7644	
14	7580	7512	7589	7695	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 L

	A	B	C	D	F
1	7021	7016			7349
2	7136	7107	7134		7340
3	7362	7345	7365		7369
4	7409	7394	7422		7397
5	7529	7500	7543		7474
6	7593	7559	7607		7493
7	7681	7626	7677	7760	7477
8	7663	7607	7663	7746	7608
9	7683	7622	7689	7780	7747
10	7719	7659	7729	7823	7870
11	7749	7684	7760	7856	8170
12	7726	7660	7736	7837	
13	7755	7689	7769	7875	
14	7803	7742	7822	7929	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 XXL

	A	B	C	D	F
1	7574	7570			7937
2	7698	7669	7699		7929
3	7943	7929	7956		7967
4	7996	7980	8018		7995
5	8127	8096	8147		8083
6	8197	8159	8215		8100
7	8285	8224	8291	8380	8084
8	8264	8201	8276	8363	8221
9	8284	8216	8300	8396	8371
10	8327	8257	8344	8448	8502
11	8360	8287	8374	8482	8820
12	8334	8260	8350	8463	
13	8366	8291	8383	8499	
14	8422	8349	8440	8556	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Prymus 6 XL

	A	B	C	D	F
1	7307	7302			7656
2	7426	7397	7426		7649
3	7654	7646	7670		7688
4	7708	7696	7730		7716
5	7836	7810	7855		7798
6	7903	7869	7918		7815
7	7992	7935	7993	8078	7799
8	7973	7915	7978	8064	7935
9	7992	7930	8005	8093	8076
10	8033	7969	8046	8142	8204
11	8069	7995	8077	8182	8509
12	8043	7971	8056	8161	
13	8072	8003	8088	8194	
14	8124	8058	8141	8252	

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão

Freio não inclui medida do tirante

A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual



Comprimento de linhas individuais

PRYMUS 6 XXS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	552
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	651
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	426
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	468
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	416
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	472
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	615
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	599
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	617
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	652
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	723
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	703
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	731
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	778
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1305
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1465
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4140
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	3740
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3430
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	545
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	624
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	415
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	456
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	390
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	441
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	564
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	547
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	562
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	596
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	665
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	645
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	673
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	722
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1305
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1465
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	835
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	4190
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4140
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	3740
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3430

PRYMUS 6 XXS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	644
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	429
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	478
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	423
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	479
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	613
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	603
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	626
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	663
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	736
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	719
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	748
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	796
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1305
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1465
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4140
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3740
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3430
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	679
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	666
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	696
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	741
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	817
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	804
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	837
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	884
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1795
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2060
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	734
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	720
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	744
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	761
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	824
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1650
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1639
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1755
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1884
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2003
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2274
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	820
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2310
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2505

PRYMUS 6 XS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	580
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	683
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	452
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	496
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	437
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	496
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	651
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	634
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	652
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	688
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	759
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	738
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	767
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	814
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1365
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1535
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4325
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	3905
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3580
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	574
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	656
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	440
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	483
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	411
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	464
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	598
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	580
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	594
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	630
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	698
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	677
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	706
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	755
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1365
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1535
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	875
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	4380
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4325
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	3905
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3580

PRYMUS 6 XS

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	677
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	457
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	508
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	447
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	504
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	650
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	639
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	662
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	700
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	773
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	755
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	785
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	834
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1365
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1535
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4325
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3905
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3580
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	720
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	706
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	736
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	782
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	858
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	844
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	877
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	926
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1875
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2155
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	775
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	761
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	788
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	807
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	874
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1736
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1723
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1843
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1975
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2096
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2375
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	855
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2415
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2605

PRYMUS 6 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	610
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	717
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	478
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	524
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	468
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	529
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	681
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	662
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	681
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	717
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	788
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	766
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	794
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	843
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1420
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1590
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4490
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4055
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3720
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	604
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	689
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	466
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	511
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	441
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	496
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	626
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	607
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	621
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	656
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	725
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	702
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	730
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	781
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1420
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1590
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	910
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	4550
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4490
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4055
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3720

PRYMUS 6 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	713
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	484
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	538
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	480
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	539
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	682
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	669
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	692
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	731
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	803
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	783
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	813
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	863
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1420
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1590
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4490
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4055
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3720
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	754
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	739
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	769
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	816
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	891
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	876
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	909
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	959
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1950
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2240
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	810
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	798
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	826
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	847
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	917
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1814
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1801
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1923
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2057
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2179
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2465
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	890
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2510
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2695

PRYMUS 6 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	635
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	746
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	495
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	542
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	481
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	543
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	702
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	683
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	702
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	740
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	816
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	793
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	822
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	872
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1470
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1650
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4650
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4200
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3850
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	630
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	718
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	483
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	529
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	453
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	509
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	646
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	626
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	640
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	677
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	751
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	727
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	756
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	808
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1470
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1650
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	940
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	4710
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4650
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4200
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3850

PRYMUS 6 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	742
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	503
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	558
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	494
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	555
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	704
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	691
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	714
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	754
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	832
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	811
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	842
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	893
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1470
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1650
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4650
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4200
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3850
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	779
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	764
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	795
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	843
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	924
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	908
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	942
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	993
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2020
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2320
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	840
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	829
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	860
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	881
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	956
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1884
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1870
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1995
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2133
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2257
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2550
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	920
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2600
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2780

PRYMUS 6 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	657
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	772
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	514
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	562
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	500
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	564
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	725
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	706
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	725
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	765
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	842
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	818
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	848
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	900
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1520
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1705
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4800
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4340
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3980
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	652
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	743
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	500
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	548
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	470
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	529
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	668
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	647
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	661
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	700
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	774
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	749
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	779
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	834
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1520
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1705
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	970
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	4865
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4800
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4340
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	3980

PRYMUS 6 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	770
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	522
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	579
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	514
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	577
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	729
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	715
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	739
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	780
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	859
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	837
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	868
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	922
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1520
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1705
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4800
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4340
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	3980
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	806
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	791
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	823
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	872
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	954
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	937
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	972
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1025
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2085
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2395
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	871
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	861
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	894
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	917
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	996
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1955
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1940
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2069
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2211
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2337
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2637
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	950
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2685
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2860

PRYMUS 6 XL

Nome	Referencia da linha	Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm	
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	693
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	812
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	539
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	590
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	522
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	589
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	758
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	738
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	758
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	799
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	882
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	857
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	888
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	942
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1585
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1780
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	5010
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4530
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	4150
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	688
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	783
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	526
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	575
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	492
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	553
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	699
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	677
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	692
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	731
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	811
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	785
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	816
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	873
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1585
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1780
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	1010
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	5075
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	5010
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4530
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	4150

PRYMUS 6 XL

Nome	Referencia da linha	Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm	
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	812
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	550
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	609
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	539
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	604
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	764
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	749
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	773
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	816
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	900
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	877
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	910
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	965
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1585
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1780
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	5010
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4530
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4150
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	845
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	829
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	861
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	912
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1000
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	982
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1018
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1073
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2175
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2500
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	913
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	904
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	940
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	965
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1049
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2049
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2034
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2167
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2312
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2442
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2751
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	990
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2800
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	2975

PRYMUS 6 XXL

Nome	Referencia da linha	Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm	
A1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	720
A2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	844
A3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	561
A4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	614
A5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	545
A6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	615
A7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	791
A8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	770
A9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	790
A10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	833
A11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	916
A12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	890
A13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	922
A14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	978
AM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1645
AM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1845
AM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
AM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
AM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
AM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
AR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	5210
AR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4705
AR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	4310
B1	LIROS PPSLS	60	0,76	2	716
B2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	815
B3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	547
B4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	598
B5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	514
B6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	577
B7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	730
B8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	707
B9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	722
B10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	763
B11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	843
B12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	816
B13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	847
B14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	905
BM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1645
BM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1845
BM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
BM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
BM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
BM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
SM	LIROS PPSLS	125	1,05	4	1050
STB	LIROS PPSLS	125	1,05	2	5275
BR1	LIROS PPSLS	180	1,2	2	5210
BR2	LIROS PPSLS	180	1,2	2	4705
BR3	LIROS PPSLS	260	1,58	2	4310

PRYMUS 6 XXL

Nome	Referencia da linha	Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm	
C2	LIROS PPSLS	60	0,76	2	845
C3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	573
C4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	635
C5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	564
C6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	632
C7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	798
C8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	783
C9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	807
C10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	851
C11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	936
C12	LIROS PPSLS	125	1,05	2	912
C13	LIROS PPSLS	125	1,05	2	945
C14	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1002
CM1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1645
CM2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1845
CM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
CM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
CM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
CM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
CR1	LIROS PPSLS	150	1,2	2	5210
CR2	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4705
CR3	LIROS PPSLS	150	1,2	2	4310
D7	LIROS PPSLS	60	0,76	2	883
D8	LIROS PPSLS	60	0,76	2	866
D9	LIROS PPSLS	60	0,76	2	899
D10	LIROS PPSLS	60	0,76	2	951
D11	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1040
D12	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1021
D13	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1057
D14	LIROS PPSLS	60	0,76	2	1114
DM3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
DM4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2260
DM5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
DM6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2600
F1	LIROS PPSLS	125	1,05	2	950
F2	LIROS PPSLS	125	1,05	2	942
F3	LIROS PPSLS	125	1,05	2	980
F4	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1008
F5	LIROS PPSLS	125	1,05	2	1096
F6	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2137
F7	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2121
F8	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2258
F9	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2408
F10	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2539
F11	LIROS PPSLS	125	1,05	2	2857
FM2	LIROS PPSLS	125	1,05	4	1030
FM1	LIROS PPSLS	125	1,05	6	2910
FR	COUSIN TECHNORA	988	2,1	2	3080

As dimensoes fornecidas no manual foram verificadas pelo laboratorio de testes



[Air Turquoise SA](#)





Sol Sports Ind. e Com. Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180 cp 370
89259-565 Jaraguá do Sul, SC BRAZIL
Telefone (+55) 47 3275 7753
E-mail: info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br
facebook: [solparagliders](https://www.facebook.com/solparagliders)
instagram [@solparaglidersofficial](https://www.instagram.com/solparaglidersofficial)